Carcalho ONTEXTES Caccalho 0MtpX49 Van 11 525 Collection Vassal-Montpellier Caccalho 11 5 25







Désignation : Coccalho

Planche 41 Côté S No 25

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 11 9 56

Désignation : Caccalho-

Planche A1 côté & Nº 25 Clos

Vigueur : 3

M. le 12.9-1958 Pr. D Caccalha.

Désignation :

Clos Planche Coté S No 25

Vigueur : 2

Charge :

ulmatantantambantantantantant

Juntumbunti Juntumbunti

	! Ncmbre ! tctal	! 8/3	! 11-3	(44-)	D A	T	E S	!		1		!	
1	8.	1 0.	10.	1.2.		1				1		1	
2	lo.	1.0.	1 0	13.		. !			•	1	•	1	•
3	1 % .	: 0.	2	1 5 x		1	1	•	•	!	•	1	
4	1.6.	1.1.	4.	16		1	!	•	•			1	
5	1 .6.	1 .0.	2.	1 6	•	1	• • !		•	I	*	1	•
	1	1 !		1 1	•	1		-	- 0		•	1	*

II = D & 14.3.57

Caccalhas

Année 1959

	Nombre	DATES												
		1 143	1 18,3	121.3	1				1		1		1	
1	1 10.	1 1.	1 3	1 .4.	[!		1		!	
2	10.	1.0.	1.4	1.5.	1 0			v	1 4	٠	1 0		1	
3	110.	1 .2 .	1.6.	1.7.	•	a			1 .	0	1 .		1 .	0
4	6.	1.0.	1.4.	1.4.	1 .	Çs.		¥	1	*	1 .		1 .	ş
5	14.	1.0.	1.3.	1.4.	1 .			۵	1 .		1 .	ø	1	ć
	1	1	!	1	1		1		1		1		1	

D le 21-3-59

Désignation: Carcalho

VASSAL Planche 11 Côté S Nº 25 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

+2 Juntumburti

Désignation: Cacalho

VASSAL Planche 41 côté S N° 29 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

Nº ordre (accallo Désignation VASSAL planche XI côté S N°29 souche 12 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . aranéeux 7 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5) - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 rovoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulce 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé[3] vert plombé 4 - autre 5 . PETIOLE - long 1 - moyen(2) - court 3. - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré (1) partiellement coloré 2 - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90°

supérieur à 90° (3) .

Marcour Acut 54

No ordre

Désignation

Caccalho

Tummulunda Tummulunda

VASSAL planched côté \$ No 25 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé de vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 40 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (7) partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramagu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (7).

Boniz 57

F

Nº ordre

Désignation: Caccalho

VASSAL Planche / côté S Nº 25 souche 12 3 4 5

(F) RAJEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Tuul 14-6-54

```
Caccalho
    Désignation
               planche // côté S Nº 25 souche 1 2 (3) 4 5
     VASSAL
                                    GRAPPE CRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2 ) Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 🕙 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant 1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
     - à jus incolore (1)- coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
     - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
     - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Nº d'ordre

TRanquis 15-9-56

Cacealho 11525

dentanbertanbentanbertard

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve cu rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
s gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
  13
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueum (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Caccalho . . . .
Origine: . . . . . . .
Emplacement: . . . . . . Vas. 11525 Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 10-3 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 -(2)-3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-(2)-3.
            Forme : 4-5
Médiane/Base : 6-7-8.
```

Juntumbunti Juntumbunti

Rougun

V